

MobiCall Integration mit Gigaset

Der Alarmserver MobiCall unterstützt die Alarmierungsfunktionen der Gigaset DECT Geräte. Dazu gehört das S700H, R700H und SL800H. Dabei können Displaytexte, Icons, Farbe und Klingelton pro Alarm und Priorität individuell eingestellt werden.



Gigaset DECT: Beispiel Display



Stiller Alarm



SL800H



S700H



R700H




1. Information auf Display / Kurztext



Dieser Meldungstyp dient als Information und benötigt deshalb keine Bestätigung der Empfänger. Das entspricht einem SMS oder Pager ohne Quittierung. MobiCall erhält jegliche Alarminformationen und kann diese an beliebige Empfänger senden, wie PC-Client, E-Mail, Smartphone, direkt auf das DECT Gerät oder auch als Sprachruf mit Konferenz. MobiCall erkennt diese Mitteilung als entweder gesendet oder gelesen.

2. Alarmierung mit Eskalation



flexible Eskalationen erstellt werden mit angepassten Displaytexten.

Nicht nur im Gesundheitswesen ist eine rechtzeitige Benachrichtigung und Alarmierung von essentieller Bedeutung. MobiCall integriert Schnittstellen von beliebigen Brandmeldeanlagen, Assistenzruflösungen, Gebäudeleitsysteme, ICT Alarme, Notrufe etc. und sendet diese Informationen unverzüglich an die zuständigen Mitarbeiter. Dank der Bestätigung- oder Ablehnungsfunktion des Alarms können

3. Lokalisierung & Asset Tracking



Bei dringenden Notfällen ist die Standortinformation von grossem Vorteil. MobiCall bietet ein eigenes, vollständig integriertes Indoor und Outdoor Lokalisierungssystem an. Dies umfasst auch Pathfinding, Asset Tracking und weitere Features.



4. Alarmverlauf



Kommen viele Alarmer auf ein Gerät, können diese übersichtlicher in der Alarmliste angezeigt werden. Neben der Inbox auf dem Gerät können detaillierte Verläufe auf MobiCall eingesehen werden. Dabei ersichtlich sind: Art des Alarms oder welche Person den Alarm bestätigt, abgelehnt oder ignoriert hat. Viele weitere Optionen und Statistiken sind ebenfalls auf MobiCall verfügbar.

Mitteilungsinformationen (Info & Alarm)

Die Anzahl Zeichen für den Titel und Mitteilung sind begrenzt. Je nach Gerät kann es kleine Abweichungen geben.

Titel: Maximal 18 Zeichen
 Mitteilung: Maximal 240 Zeichen

Folgende Icons und Farben können für die Alarmer und Mitteilungen verwendet werden:



Für detaillierte Informationen zur Lösung oder MobiCall melden Sie sich direkt bei:

mobicall@newvoice.global



MOBICALL – KONTAKTFORMULAR

MobiCall steht für einen einfachen und klaren Lösungsansatz bei Gewährleistung einer kosteneffektiven Integration in Betriebsablauf und Infrastruktur.

Wählen Sie Ihren Tätigkeitsbereich:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/>  Gesundheitswesen | <input type="checkbox"/>  Hotellerie | <input type="checkbox"/>  Polizei / Zivilschutz |
| <input type="checkbox"/>  Öffentliche Einrichtungen | <input type="checkbox"/>  Gebäude / Büro | <input type="checkbox"/>  Schulen / Universitäten |
| <input type="checkbox"/>  Industrie | <input type="checkbox"/>  Finanzwesen | <input type="checkbox"/> andere |

Wählen Sie die benötigte Lösung/Lösungskomponenten:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/>  Feueralarm | <input type="checkbox"/>  Sprach-Aufzeichnung | <input type="checkbox"/>  Mandantenfähigkeit |
| <input type="checkbox"/>  Evakuierung | <input type="checkbox"/>  Webwiedergabe | <input type="checkbox"/>  Zutrittskontrolle |
| <input type="checkbox"/>  Personenschutz | <input type="checkbox"/>  Lokalisierung | <input type="checkbox"/>  Hotline-Lösung |
| <input type="checkbox"/>  Weboberfläche | <input type="checkbox"/>  Lautsprecher | <input type="checkbox"/>  Automatisierte Überwachung |
| <input type="checkbox"/>  Datenbank / Statistik | <input type="checkbox"/>  Video-Überwachung | <input type="checkbox"/>  Notfallpläne |
| <input type="checkbox"/>  Schwesternruf | <input type="checkbox"/>  Netzwerk- / PBX-Überwachung | <input type="checkbox"/>  Minibar / Babyphone Room Status |
| <input type="checkbox"/>  Konferenzen | <input type="checkbox"/>  Mobilisierung | <input type="checkbox"/>  Mobility-Lösungen (3G/4G/WiFi) |
| <input type="checkbox"/>  Produktions-Überwachung | <input type="checkbox"/>  Gebäude-Leitsystem | <input type="checkbox"/> andere |

Firma:

PLZ/Ort:

Land:

Kontaktperson:

Telefon:

E-Mail:

Notizen:

Bitte senden Sie dieses Formular per E-Mail an contact@newvoice.global

