

## Intégration de MobiCall avec Gigaset

Le serveur d'alarme MobiCall prend en charge les fonctions d'alarme des appareils DECT Gigaset. Il s'agit notamment des S700H, R700H et SL800H. Les textes à l'écran, les icônes, la couleur et la sonnerie peuvent être réglés individuellement par alarme et priorité.



### Gigaset DECT : Exemple d'écran



Alarme silencieuse

SL800H

S700H

R700H




### 1. Information sur l'écran / texte court



Ce type de message sert d'information et ne nécessite donc pas d'accusé de réception de la part des destinataires. Cela correspond à un SMS ou à un pager sans accusé de réception. MobiCall reçoit toute information d'alarme et peut l'envoyer à n'importe quel destinataire, comme un client PC, un e-mail, un smartphone, directement sur l'appareil DECT ou encore sous forme d'appel vocal avec conférence. MobiCall reconnaît ce message comme étant soit envoyé, soit lu.

### 2. Alerte avec escalade



Il n'y a pas que dans le secteur de la santé qu'il est essentiel d'être informé et alerté à temps. MobiCall intègre les interfaces de n'importe quel système d'alarme incendie, solution d'appel d'assistance, système de gestion des bâtiments, alarmes ICT, appels d'urgence, etc. et envoie immédiatement ces informations au personnel compétent. Grâce à la fonction de confirmation ou de refus de l'alarme, il est possible de créer des escalades flexibles avec des textes d'affichage adaptés.

### 3. Localisation & asset tracking



En cas d'urgence, l'information sur la localisation est un atout majeur. MobiCall propose son propre système de localisation en intérieur et en extérieur, entièrement intégré. Ce système comprend également le pathfinding, l'asset tracking et d'autres fonctionnalités.



#### 4. Historique des alarmes



Si de nombreuses alarmes arrivent sur un appareil, elles peuvent être affichées de manière plus claire dans la liste des alarmes. En plus de la boîte de réception sur l'appareil, l'historique détaillé peut être consulté sur MobiCall. On peut y voir : Le type d'alarme ou la personne qui a confirmé, refusé ou ignoré l'alarme. De nombreuses autres options et statistiques sont également disponibles sur MobiCall.

#### Informations sur les messages (Info & Alarme)

Le nombre de caractères pour le titre et le message est limité. Selon l'appareil, il peut y avoir de petites différences.

Titre: 18 caractères maximum  
 Message: 240 caractères maximum

Les icônes et les couleurs suivantes peuvent être utilisées pour les alarmes et les messages :



Pour obtenir des informations détaillées sur la solution ou sur MobiCall, contactez directement : [mobicall@newvoice.global](mailto:mobicall@newvoice.global)



## MOBICALL - FORMULAIRE DE CONTACT

Choisissez votre domaine d'activités :

- |   |   |   |                          |   |                          |                          |   |                  |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |                          |                          |   |                  |
|  | Soins et santé  |  | Hôtellerie               |  | Police/protection civile |                          |   |                  |
| <input type="checkbox"/>  |  | Établissements publics  | <input type="checkbox"/> |    | Bâtiments/bureaux        | <input type="checkbox"/> |  | École/université |
| <input type="checkbox"/>  |  | Industrie   | <input type="checkbox"/> |    | Finance                  | <input type="checkbox"/> | <b>autre</b>  | .....            |

Choisissez la solution qui correspond à vos besoins :

- |                          |   |                              |                          |   |                               |                          |   |                                |
|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |    | Alarme incendie              | <input type="checkbox"/> |    | Enregistrement                | <input type="checkbox"/> |    | Capacité multi-tenant          |
| <input type="checkbox"/> |    | Evacuation                   | <input type="checkbox"/> |    | Web playback                  | <input type="checkbox"/> |    | Contrôle d'accès               |
| <input type="checkbox"/> |   | Protection personnelle       | <input type="checkbox"/> |   | Localisation                  | <input type="checkbox"/> |   | Solutions hot-line             |
| <input type="checkbox"/> |  | Interface web                | <input type="checkbox"/> |  | Haut-parleurs                 | <input type="checkbox"/> |  | Surveillance automatisée       |
| <input type="checkbox"/> |  | Base de données/statistiques | <input type="checkbox"/> |  | Surveillance vidéo            | <input type="checkbox"/> |  | Plans d'urgence                |
| <input type="checkbox"/> |  | Appel infirmière             | <input type="checkbox"/> |  | Surveillance de réseau/PBX    | <input type="checkbox"/> |  | MiniBar/état de chambre        |
| <input type="checkbox"/> |  | Conférences                  | <input type="checkbox"/> |  | Mobilisation                  | <input type="checkbox"/> |  | Mobility Solution (3G/4G/WiFi) |
| <input type="checkbox"/> |  | Surveillance de production   | <input type="checkbox"/> |  | Gestion technique de bâtiment | <input type="checkbox"/> | <b>autre</b>  | .....                          |

Entreprise : .....

NPA/localité : .....

Pays: .....

Interlocuteur: .....

Téléphone: .....

E-Mail: .....

Remarques:

Veuillez nous renvoyer ce formulaire par e-mail à [contact@newvoice.global](mailto:contact@newvoice.global)

