

NEW  **VOICE**



Alcatel·Lucent 

Alcatel Dect

MobiCall Features



Alcatel DECT Features



Legende:

✓ verfügbar

** für BGR 139 Zertifizierung

✗ nicht verfügbar

*wird werkseitig nicht unterstützt

	DECT 8212	DECT 8232	DECT 8234	DECT 8242	DECT 8244	DECT 8254	DECT 8262	DECT 8262ex
Lautsprecheröffnung (mit CSTA)	✗*	✗*	✗*	✓	✓	✓	✓	✓
Lautsprecheröffnung bei Stumm	✗*	✗*	✗*	✓	✓	✓	✓	✓
Lokalisierung DECT Sender	✗*	✗*	✗*	✓	✓	✓	✓	✓
Lokalisierung DECT Sender/ Beacons	✗*	✗*	✗*	✗*	✓	✗*	✓	✓
Zeichen bei Anruf	16	16	16	16	16	16	16	16
Zeichen bei Annahme	16	16	16	16	16	16	16	16
Minimessage (nur bei oxe mit Hybrid Link)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zeichen bei Minimessage	124	124	124	124	124	124	124	124
Anzahl Sonderruftöne	✗*	✗*	✗*	3	3	3	3	3
Zeichen bei Anruf mit Sonderton	✗*	✗*	✗*	max. 14	max. 14	max. 14	max. 14	max. 14
Firmware für PNA Modus	✗*	✗*	✗*	✗*	✗*	✗*	✓**	✗*





Alcatel DECT 8234



Alcatel DECT 8234



Alcatel DECT 8254



Alcatel DECT 8244





Schweiz:

New Voice (Schweiz) AG
Militärstrasse 90
8004 Zürich
Tel: +41 58 750 11 11

Deutschland:

New Voice Systems GmbH
Mörikestrasse 17
71636 Ludwigsburg
Tel: +49 2131 266 85 50

Österreich:

New Voice (Austria) GmbH
Paschinger Strasse 59
4060 Leonding
Tel: +43 732 890 120



mobicall@newvoice.global



www.newvoice.global

